

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
по делу об административном правонарушении

29 ноября 2021 года

город Эссентуки

Мировой судья судебного участка № 3 города Эссентуки Ставропольского края
Константиныди М.Ф.,
с участием:

лица, привлекаемого к административной ответственности – Ждановой Т.П.
рассмотрев в открытом судебном заседании в помещении мирового суда города
Эссентуки дело об административном правонарушении в отношении Ждановой Татьяны
Петровны, 28.03.1980 года рождения, уроженки с.Коноково Успенского района
Краснодарского края, гражданки РФ, имеющей высшее образование, заведующей
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад
общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением художественно-эстетического
развития воспитанников №12 «Ручеек», зарегистрированной и проживающей по адресу:
Ставропольский край, город Эссентуки, ул.Павла Шейна,32/110, кв.52, привлекаемой к
административной ответственности за совершение административного правонарушения,
предусмотренного ч.13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административном
правонарушении,

установил:

12 ноября 2021 государственным инспектором города Эссентуки и Предгорному
району по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по СК Иванча Н.В. составлен
протокол об административном правонарушении № 286 в отношении заведующей
МБДОУ детский сад №12 «Ручеек» Ждановой Т.П., согласно которому в 11-00 часов 12
ноября 2021 года в помещениях и на территории и помещений МБДОУ детский сад №12
«Ручеек», расположенного по адресу: г. Эссентуки, ул. Октябрьская,254, заведующая
МБДОУ детский сад №12 «Ручеек» Жданова Т.П. не выполнила в установленный срок
законные требования по устранению нарушения требований пожарной безопасности
указанные в предписании ОНД по г.Эссентуки УНД и ПР ГУ МЧС России по СК по г.
Эссентуки и Предгорного района №240/1/126 от 22.10.2020, а именно, п.п.1,2, в результате
чего совершила административное правонарушение, предусмотренное ч. 13 ст. 19.5
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

В судебном заседании Жданова Т.П. вину в совершении административного
правонарушения не признала. Суду показала, что на основании предписания №
240/1/126 от 22.10.2020 года по устранению нарушений обязательных требований
пожарной безопасности необходимо произвести ремонт наружной пожарной лестницы
согласно требованиям пожарной безопасности, и установить автоматическую систему
оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа. Ею запрошены
локальный сметный расчет на ремонт пожарной лестницы в ОКС г. Эссентуки, и
коммерческое предложение на монтаж автоматической системы оповещения и
управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа в «КМВ ВДПО». Учредителем
МБДОУ д/с № 12 «Ручеек» является Управление образования Администрации города
Эссентуки, финансирование противопожарных мероприятий ведется за счет
муниципального бюджета. Неоднократно в адрес Управления образования

Администрации города Эссентуки направлялись письма с просьбой финансирования противопожарных мероприятий, указанных в предписания № 240/1/126 от 22.10.2020 года, с приложением локального сметного расчета и коммерческого предложения, однако финансирование не выделено. 15 ноября 2021 года от Управления образования администрации г.Эссентуки, что финансирование противопожарных мероприятия будет осуществляться по мере формирования экономии в процессе освоения образовательными организациями бюджетных средств, предусмотренных в 2021 году. В связи с отсутствием финансирования устранить указанные нарушения не представляется возможным. Перезарядку огнетушителей осуществила за приносящую доход деятельность, виды которой определены в уставе. Данных средств не достаточно на осуществлении других дорогостоящих работ.

Просит производство по административному делу № 3-951/21 в отношении Ждановой Т.П. прекратить, в связи с отсутствием ее действиях состава административного правонарушения.

Выслушав объяснения Ждановой Т.П., исследовав материалы административного дела, суд приходит к следующему.

Ответственность по ч. 13 ст. 19.5 КоАП РФ наступает за невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор, на объектах защиты, на которых осуществляется деятельность в сфере здравоохранения, образования и социального обслуживания.

Как усматривается из материалов дела, 22.10.2020 государственным инспектором города Эссентуки и Предгорного района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенантом внутренней службы Валуевой С.И. вынесено предписание №240/1/126 в отношении юридического лица МБДОУ детский сад №12 «Ручеек», согласно которого в соответствии со ст.38 Федеральным законом №69 « О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 года возложена обязанность по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности в срок до 01.02.2021, а именно: уклон наружной пожарной лестницы привести в соответствие, согласно требованиям пожарной безопасности (п.5.2.4.СП1.13130.2009), установить автоматическую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа (п.3.11,5.1, табл.№2 НПБ 104-03), провести перезарядку первичных средств пожаротушения (огнетушителей) (п.70 ППР в РФ №390 от 25.04.2012).

12.11.2021 в ходе выездной проверки, установлено, что данное предписание заведующей МБДОУ детский сад №12 «Ручеек» Ждановой Т.П. в установленный срок не выполнено в полном объеме, а именно, уклон наружной пожарной лестницы привести в соответствие, согласно требованиям пожарной безопасности (п.5.2.4.СП1.13130.2009), установить автоматическую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа (п.3.11,5.1, табл.№2 НПБ 104-03).

По факту невыполнения предписания №240/1/126 от 22.10.2021 государственного инспектора города Эссентуки и Предгорного района по пожарному надзору УНД и ПР ГУ МЧС России по СК лейтенантом внутренней службы Валуевой С.И. 12 ноября 2021 года составлен протокол об административном правонарушении в отношении должностного лица Ждановой Т.П., предусмотренном ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Факт совершения административного правонарушения Ждановой Т.П., ответственность за которое установлена ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях подтверждается собранными по данному делу доказательствами: протоколом об административном правонарушении №286 от 12 ноября 2021 года (л.д.4-6), копией предписания №240/1/126 от 22.10.2020 (л.д.7-8),

копией акта внеплановой выездной проверки №299 от 12.11.2021(л.д.9-11), копией решения о проведении выездной проверки начальника ОНД И ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по городу Эссентуки и Предгорному району) подполковника внутренней службы Вороненко В.И. №299 от 06.10.2021 (л.д.12-14), объяснениями Ждановой Т.П., данными в судебном заседании.

Довод Ждановой Т.П. о том, что МБДОУ детский сад №12 «Ручеек» является бюджетным учреждением, нарушение требований пожарной безопасности и невыполнение предписания вызвано тем, что не выделяется соответствующее финансирование, при этом ею приняты все возможные и зависящие от нее меры к получению денежных средств для устранения нарушений требований пожарной безопасности.

В материалах дела, действительно, имеются документы, свидетельствующие о том, что заведующий учреждения обращалась в Управление образования администрации города Эссентуки по вопросу выделения дополнительных финансовых средств для устранения нарушений требований пожарной безопасности.

Вместе с тем то обстоятельство, что соответствующее финансирование не выделено, не лишало заведующего учреждением Жданову Т.П. возможности привлечь для выполнения предписания и приведения помещений учреждения в соответствие с требованиями пожарной безопасности иные средства, в том числе полученные от приносящей доход деятельности учреждения.

С письменным мотивированным ходатайством о продлении срока исполнения предписания в орган, его вынесший, заведующая учреждением не обращалась.

Установленные в ходе производства по делу обстоятельства позволяют сделать вывод о том, что заведующей учреждением не приняты достаточные и все зависящие от нее меры для выполнения предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности, и привлечения необходимых для этого денежных средств.

Недостаточное бюджетное финансирование не является основанием для освобождения от выполнения законного предписания органа, осуществляющего государственный пожарный надзор. Допущенные нарушения требований пожарной безопасности, на необходимость устранения которых указано в предписании, могут повлечь негативные последствия, приводит к недопустимому риску для жизни и здоровья людей на объекте защиты, на котором осуществляется деятельность в сфере дошкольного образования.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что совершенное Ждановой Т.П. деяние образует объективную сторону состава административного правонарушения, предусмотренного частью 13 статьи 19.5 Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Обстоятельств, смягчающих и отягчающих вину Ждановой Т.П., предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, судом не установлено.

При назначении административного наказания Ждановой Т.П. судом учитываются характер совершенного административного правонарушения, имущественное и финансовое положение, отсутствие смягчающих и отягчающих вину Ждановой Т.П. обстоятельств и определяет наказание в виде административного штрафа.

Руководствуясь ст.ст. 3.5, 29.9 – 29.10 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, суд

постановил:

Жданову Татьяну Петровну признать виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 13 ст. 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ей наказание в виде административного штрафа в сумме 5000 (пять тысяч) рублей.

Получателем административного штрафа является УФК по Ставропольскому краю (Управление по обеспечению деятельности мировых судей Ставропольского края л/с 04212000060), ИНН 2634051915, КПП 263401001, Банк: отделение Ставрополь Банка России//УФК по Ставропольскому краю г. Ставрополь, БИК 010702101, номер счета получателя: 03100643000000012100, кор.счет: 40102810345370000013, ОКТМО 07710000, КБК 00811601193010005140, УИН 0355703700295009512119136.

Разъяснить Ждановой Татьяне Петровне, что в соответствии со ст. 32.2 Кодекса РФ об административных правонарушениях административный штраф должен быть уплачен в полном размере лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу, за исключением случаев, предусмотренных частями 1.1, 1.3, 1.3-1 и 1.4 настоящей статьи, либо со дня истечения срока отсрочки или срока рассрочки, предусмотренных статьей 31.5 настоящего Кодекса. При отсутствии документа, свидетельствующего об уплате административного штрафа, и информации об уплате административного штрафа в Государственной информационной системе о государственных и муниципальных платежах по истечении срока, указанного в части 1, 1.1 или 1.4 настоящей статьи, судья, вынесший постановление, изготавливает второй экземпляр указанного постановления и направляет его в течение десяти суток, а в случаях, предусмотренных частями 1.1 и 1.4 настоящей статьи, в течение одних суток судебному приставу-исполнителю для исполнения в порядке, предусмотренном федеральным законодательством.

Постановление может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке в Ессентукский городской суд в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления через мирового судью.

Мировой судья



КОПИЯ ВЕРНА

М.Ф. Константиныди

Отметка о размещении сведений в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код *



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. 8 (8652) 24-05-82 E-mail: gu.mchs26@skfo.mchs.gov.ru
Отдел надзорной деятельности по городу Ессентуки и Предгорному муниципальному округу
управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России
по Ставропольскому краю 357600 г. Ессентуки, ул. Долина Роз, 18, E-mail: Essentuki77@bk.ru, тел.
(887934) 2-21-30, факс (887934) 2-21-30 телефон доверия Главного управления МЧС России по
Ставропольскому краю 8 (8652) 39-99-99

**ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 299/3/148**

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

вручается: Заведующей МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С
ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ВОСПИТАННИКОВ № 12 "РУЧЕЕК", Жданова Татьяна Петровна

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение: решения о проведении выездной проверки № 299 от 06.10.2021, в период «12
ноября 2021 г. по «12» ноября 2021 г. государственный инспектор по г. Ессентуки и Предгорном
муниципальному округу по пожарному надзору инспектор отдела надзорной деятельности и
профилактической работы (по г. Ессентуки и Предгорному муниципальному округу) УНД и ПР ГУ
МЧС России по СК, мл. лейтенант внутренней службы Иванча Николай Викторович

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведено ~~плановое~~/внеплановое контрольное (надзорное) мероприятие

(контрольное (надзорное) мероприятие)

В ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица:
Заведующая МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ
ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ
№ 12 "РУЧЕЕК", Жданова Татьяна Петровна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии с
статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле
(надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
-------	--	--	---	----------------------

1.	<u>Уклон наружной пожарной лестницы привести в соответствие, согласно требованиям пожарной безопасности</u>	<u>п. 5.2.4. СП 1.13130.2009</u>	01.06.2022	
2.	<u>Установить автоматическую систему оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре третьего типа</u>	<u>п. 3.11, 5.1, таб. №2 НПБ 104-03</u>	01.06.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Инспектор ОНД и ПР

(по г. Эссентуки и Предгорному муниципальному округу)

УНД и ПР Главного управления МЧС России по Ставропольскому

мл. лейтенант внутренней службы Иванча Николай Викторович

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Заведующая МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА С ПРИОРИТЕТНЫМ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ХУДОЖЕСТВЕННО - ЭСТЕТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ № 12 "РУЧЕЕК", Жданова Татьяна Петровна

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)